



FIG. 1 TOP COWLING

消音罩总成



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.4.1 | TOP COWLING ASSY 消音罩 | 1 | | | 塑料件 |
| 2 | HK15.4.4 | .SEAL 密封条 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 3 | HK15.4.3 | .HOOK 前锁钩 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 4 | GB/T 873 | .RIVET 扁平头半空心铆钉4×10 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 5 | HK15.4.6 | .HOLDER, CLAMP BAND 后锁钩 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 6 | GB/T 873 | .RIVET 扁平头半空心铆钉4×10 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 7 | HK15.4.2 | .MOLDING, AIR DUCT 进气口盖 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 8 | GB/T 5780 | .BOLT, WITH WASHER C级六角头螺栓M6×16 带平垫 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 9 | HK15.4.8/9 | .GRAPHIC SET 左/右标贴 | 1 | 1 | | 装饰及包装材料 |
| 10 | HK15.4.7A | .GRAPHIC, FRONT 后标贴 | 1 | | | 装饰及包装材料 |
| | HK15.4.7 | .GRAPHIC, FRONT 后标贴 | 1 | | | 装饰及包装材料 |
| 11 | HK15.4.10A | .GRAPHIC, REAR 后标贴 | 1 | | | 装饰及包装材料 |
| | HK15.4.10 | .GRAPHIC, REAR 后标贴 | 1 | | | 装饰及包装材料 |

FIG. 2 CYLINDER&CRANKCASE 气缸体和曲轴箱总成



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--|---------------|----|---------------|
| 1 | HK15.1.1.1.1.0 | CRANK CYLINDER ASSY 气缸体组件 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 2 | HK15.1.1.2.1 | CRANKCASE ASSY 曲轴箱体 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 3 | HK15.1.1.2.10 | .PIPE, JOINT 回油管管嘴 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 4 | HK15.1.1.1.3.0 | .PIPE, JOINT 回油管骨头 | 2 | 2 | 棒料件 |
| 5 | HK15.1.1.1.6 | HOSE (L=220) 回油管 (L=220) | 1 | 1 | 通用件 |
| 6 | HK15.1.1.1.6 | HOSE (L=220) 回油管 (L=220) | 1 | 1 | 通用件 |
| 7 | HK15.1.1.1.7 | CLIP 管夹 | 4 | 4 | 通用件 |
| 8 | HK15.1.1.1.2 | ANODE 阳极块 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 9 | GB/T 819.1 | SCREW, FLAT HEAD 十字槽沉头螺钉5×14 | 1 | 1 | 标准件 |
| 10 | GB/T 119.2 | PIN, DOWEL 圆柱销6×12 | 2 | 2 | 标准件 |
| 11 | GB/T 5780 | BOLT, WITH WASHER C级六角头螺栓M8×60 带平垫 | 6 | 6 | 标准件 |
| 12 | HK15.1.1.1.4 | INNER COVER, EXHAUST 排气箱内盖 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 13 | HK15.1.1.1.3 | GASKET, EXHAUST INNER COVER 排气箱内盖垫片 | 2 | 2 | 冲压件 (非金属) |
| 14 | HK15.1.1.1.5 | OUTER COVER, EXHAUST 排气箱外盖 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 15 | HK15.1.1.1.2.0 | .NIPPLE, HOSE 出水指示管弯头 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 16 | HK15.1.1.1.1 | HOSE (L=300) 出水指示管 (L=300) | 1 | 1 | 通用件 |
| 17 | GB/T 5780 | BOLT, WITH WASHER C级六角头螺栓M6×30 带平垫 | 13 | 13 | 标准件 |
| 18 | HK15.1.2.1 | HEAD, CYLINDER 1 气缸盖 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 19 | HK15.1.2.2 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 气缸垫 | 1 | 1 | 冲压件 (非金属) |
| 20 | GB/T 16674.1 | BOLT, FLANGE 小系列六角法兰面螺栓M7×35 | 11 | 11 | 标准件 |
| 21 | HK15.1.2.5 | COVER, THERMOSTAT 节温器盖 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 22 | HK15.1.2.1.0 | THERMOSTAT 节温器 | 1 | 1 | 配套件 |
| 23 | HK15.1.2.3 | WASHER, PLATE 节温器垫圈 | 1 | 1 | 配套件 |
| 24 | HK15.1.2.2 | GASKET, COVER 节温器盖垫片 | 1 | 1 | 冲压件 (非金属) |
| 25 | GB/T 5780 | BOLT, WITH WASHER C级六角头螺栓M6×20 带平垫 | 4 | 4 | 标准件 |
| 26 | NGK B7HS | PLUG, SPARK (NGK B7HS-10) 火花塞 | 2 | 2 | 通用件 |





FIG. 3 CRANKSHAFT & PISTON 曲轴活塞连杆总成

| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|
| 1 | HK15.1.1.3.1 | HOUSING, OIL SEAL 曲轴下端盖 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 2 | HK15.1.1.3.2 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 3 | HK15.1.1.3.2.0 | OIL SEAL 油封 (单唇口) | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 4 | HK15.1.1.3.1.0 | OIL SEAL 油封 (双唇口) | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 5 | HK15.1.1.3.3.0 | OIL SEAL 油封 | 2 | 2 | 橡胶件 |
| 6 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 16 | 1 | 1 | 标准件 |
| 7 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 1 | 1 | 标准件 |
| 8 | HK15.1.3.1.0 | CRANKSHAFT ASSY 曲轴连杆活塞总成 | 1 | 1 | 传动件 |
| 9 | HK15.1.3.3.0 | PISTON (STD) 活塞组件 | 2 | 2 | 传动件 |
| 10 | HK15.1.3.5 | OPER PISTON RING 下活塞环 | 2 | 2 | 传动件 |
| 11 | HK15.1.3.4 | DOWN PISTON RING 上活塞环 | 2 | 2 | 传动件 |
| 12 | HK15.1.3.8 | PIN, PISTON 活塞销 | 2 | 2 | 传动件 |
| 13 | HK15.1.3.6 | PIN, DOWEL 连杆小头滚针 | 2 | 2 | 传动件 |
| 14 | HK15.1.3.7 | WASH, PLATE 连杆小头垫圈 | 4 | 4 | 冲压件 |
| 15 | HK15.1.3.9 | CIRCLIP 活塞销挡圈 | 4 | 4 | 传动件 |
| 16 | HK15.1.3.2.0 | OIL SEAL 曲轴油封 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 17 | HK15.1.3.11 | SPACER 衬圈 | 2 | 2 | 冲压件 (钣金) |
| 18 | HK15.1.3.10 | WASHER, PLATE 支撑圈 | 1 | 1 | 冲压件 (钣金) |

FIG. 4 INTAKE

进气系统



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.1.4.1.0 | REED VALVE ASSY 簧片阀总成 | 1 | 1 | | 配套件 |
| 2 | GB/T 5780 | .BOLT C级六角头螺栓M6×20 | 3 | 3 | | 标准件 |
| 3 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 3 | 3 | | 标准件 |
| 4 | HK15.2.4.4.7 | ROD, CHOKE 2 阻风门和触发器联接杆 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 5 | HK15.1.4.2.1.0 | SILENCER ASSY, INTAKE 进气消声器 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 6 | HK15.1.4.2.3 | .COLLAR 衬套 | 2 | 2 | | 嵌件(塑料件用) |
| 7 | HK15.1.4.2.2 | GROMMET 橡皮塞 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 8 | HK15.1.4.2.1 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 9 | GB/T 5780 | BOLT, WITH WASHER C级六角头螺栓M6×115 加垫 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 10 | HK15.2.4.3.1 | KNOB, CHOKE 阻风门拉手 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 11 | HK15.2.4.3.2 | ROD, CHOKE 1 阻风门拉杆 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 12 | HK15.2.3.8 | GROMMET 阻风门拉手滑座 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 13 | HK15.2.3.7 | GROMMET 2 锁扣圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 14 | HK15.2.4.3.3 | LEVER, CHOKE 阻风门摇臂 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 15 | HK15.1.1.2.9 | JOINT, CHOKE LEVER 滑动座 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 16 | GB/T 96.2 | WASHER, PLATE C级大垫圈 5 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 17 | GB/T 845 | SCREW, TAPPING 十字槽盘头自攻螺钉ST4.8×15 | 1 | 1 | | 标准件 |

FIG. 5 CARBURETOR

化油器总成

| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 | HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--------------------------|-------|------|--|--|---------------|
| 1 | HK15.1.7.1.0 | REED VALVE ASSY 化油器总成 | 1 | 1 | | | 配套件 |





FIG. 6 FUEL

燃油系统



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---|--|----------------|
| 1 | HK15.1.7.3.0 | FUEL PIPE JOINT COMP. 1 底座油管插座组件 | 1 | 1 | | 配套件 (借用 6HP) |
| 2 | GB/T 5780 | BOLT C 级六角头螺栓 M6 × 20 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 3 | GB/97.1 | WASHER A 级平垫圈 6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 4 | HK15.1.7.2.1.1.0 | CAP, FILTER 滤杯座 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 5 | HK15.1.7.2.1.1 | NIPPLE, FUEL 油嘴 | 2 | 2 | | 塑料件 |
| 6 | HK15.1.7.2.2.0 | ELEMENT, FILTER 滤芯 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 7 | HK15.1.7.2.2 | CUP, FILTER 滤杯 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 8 | HK15.1.7.2.1 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 9 | GB/T 6170 | NUT 1型六角螺母 M8 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 10 | HK15.1.7.2.3 | HOSE(L=180) 油管 (L=180) | 2 | 2 | | 通用件 |
| 11 | HK15.1.7.2.5 | CLIP 管夹 φ9 | 4 | 4 | | 通用件 |
| 12 | HK15.1.7.2.4 | BRACKET, FILTER 燃油滤清器支架 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 13 | GB/T 5780 | BOLT C 级六角头螺栓 M6 × 10 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 14 | HK15.2.3.3 | PLATE 盖板 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |





FIG. 7 STARTER 起动器总成

| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|
| 1 | HK15.1.5.1.0 | .CASE, STARTER 起动器壳组件 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 2 | HK15.1.5.2.1 | .DRUM, SHEAVE 起动盘 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 3 | HK15.1.5.2.4 | .PAWL, DRIVE 棘爪 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 4 | HK15.1.5.3 | .SPRING, STARTER 平卷弹簧 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 5 | HK15.1.5.4 | .BUSH 衬套 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 6 | HK15.1.5.5 | .PLATE, DRIVE 压盘 | 1 | 1 | 冲压件 (钣金) |
| 7 | HK15.1.5.6 | .SPRING, DRIVE PAWL 棘爪弹簧 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 8 | HK15.1.5.2.2 | .SPRING 拉伸弹簧 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 9 | HK15.1.5.2.3 | .SPRING, RETURN 棘爪回位拉钩 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 10 | GB/T 896 | .CIRCLIP 挡圈 8 | 1 | 1 | 标准件 |
| 11 | GB/T 5780 | .BOLT C级六角头螺栓M6×16 | 1 | 1 | 标准件 |
| 12 | HK15.1.5.7 | .COLLAR 1 护套 | 1 | 1 | 冲压件 (借用6HP) |
| 13 | GB/T 845 | .SCREW 十字槽盘头自攻螺钉ST4.8×15加大垫 | 1 | 1 | 标准件 |
| 14 | HK15.1.5.2 | .WIRE, STARTER (L:1800MM) 起动绳 | 1 | 1 | 通用件 |
| 15 | HK15.1.5.3.0 | .HANDLE, STARTER 起动手柄 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 16 | HK15.1.5.12 | .COVER 起动绳固定块 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 17 | HK15.1.5.10 | .STOPPER 限位器 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 18 | HK15.1.5.11 | .PLUNGER, STARTER STOP 限位器摇臂 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 19 | HK15.1.5.9 | .SPRING, RETURN 扭转弹簧 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 20 | HK15.1.5.14 | .WASHER, FLAT 平垫圈 | 1 | 1 | 冲压件 (钣金) |
| 21 | GB/T 91 | .PIN, COTTER 开口销 1.6x18 | 1 | 1 | 标准件 |
| 22 | HK15.1.5.1 | SEAL, RUBBER 2 密封圈 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 23 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×20 | 3 | 3 | 标准件 |
| 24 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 3 | 3 | 标准件 |
| 25 | HK15.1.5.15 | MARK 5 标贴 | 1 | 1 | 装饰及包装材料 |

FIG. 8 GENERATOR


电气系统(一)



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.1.6.1.0 | .CASE, STARTER 飞轮组件 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 2 | HK15.1.6.2.0 | .DRUM, SHEAVE 触发器总成 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 3 | HK15.1.6.3.0 | .PAWL, DRIVE 充电线圈 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 4 | HK15.1.6.4.0 | .SPRING, STARTER 照明线圈 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 5 | HK15.1.6.1 | .BUSH 磁电机座 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 6 | HK15.1.6.2 | .PLATE, DRIVE 衬套A | 2 | 2 | | 棒料件 |
| 7 | GB/T 5780 | .SPRING, DRIVE PAWL C级六角头螺栓M6×35 加垫 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 8 | HK15.1.6.3 | .SPRING 衬套B | 2 | 2 | | 棒料件 |
| 9 | GB/T 5780 | .SPRING, RETURN C级六角头螺栓M6×40 加垫 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 10 | HK15.1.3.3 | .CIRCLIP 半圆键 | 1 | 1 | | 传动件 |
| 11 | HK15.1.3.1 | .BOLT 飞轮螺母 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 12 | HK15.1.3.2 | .COLLAR 1 飞轮螺母垫圈 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |


FIG. 9 ELECTRICAL

电气系统(二)




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.1.6.5.0 | C.D.J. UNIT ASSY 点火器 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 2 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 18 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 3 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 4 | HK15.1.6.5 | CLAMP 线箍 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 5 | HK15.1.6.4 | CLAMP 线夹 | 1 | 1 | | 冲压件 (电气带) |
| 6 | HK15.1.6.6.0 | IGNITION COIL ASSY, UPER 点火线圈 (上缸) | 1 | 1 | | 电气件 |
| 7 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 18 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 8 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 9 | HK15.1.6.7.0 | IGNITION COIL ASSY, DOWN 点火线圈 (下缸) | 1 | 1 | | 电气件 |
| 10 | HK15.1.6.6 | CLAMP 线箍 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 11 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 12 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 12 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 13 | HK15.1.8.0 | WIRE, EARTH LEAD 接地线 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 14 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 18 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 15 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 2 | 2 | | 标准件 |

FIG. 10 BOTTOM COWLING 底座总成



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.2.3.1 | COWLING, BOTTOM 1 底座 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 2 | HK15.2.3.6 | GROMMET 堵塞 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 3 | HK15.2.3.5 | GROMMET 堵塞 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 4 | HK15.2.3.4 | GROMMET 换档拉杆衬圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 5 | HK15.2.3.2 | GROMMET 上换档杆衬圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 6 | HK15.2.3.9 | GROMMET 堵塞 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 7 | HK15.2.3.15 | GROMMET 堵塞 | 2 | 2 | | 橡胶件 |
| 8 | HK15.2.3.12 | LEVER, CLAMP 消音罩锁紧手柄 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 9 | HK15.2.3.14 | LEVER, CLAMP 消音罩锁钩 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 10 | HK15.2.3.13 | BUSH 衬套 | 2 | 2 | | 塑料件 |
| 11 | GB/T 955 | WASHER, WAVE 波形弹性垫圈 12 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 12 | GB/T 5287 | WASHER, PLATE C级特大垫圈 6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 13 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×25 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 14 | GB/T 6172.1 | NUT 六角薄螺母M6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 15 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×25 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 16 | GB/97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 17 | HK15.2.2 | COLLAR 衬套 | 4 | 4 | | 棒料件 |
| 18 | HK15.2.3 | GROMMET 减震圈 | 4 | 4 | | 橡胶件 |
| 19 | HK15.2.1.5 | RUBBER, SEAL 1 密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 20 | HK15.2.3.11 | NIPPLE, HOSE 出水指示管喷嘴 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 21 | HK15.2.3.10 | CLAMP 线夹 | 1 | 1 | | 塑料件 |


FIG. 11 STEERING 操纵系统



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|---|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.2.4.1.1 | HANDLE, STEERING 操纵臂 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 2 | HK15.2.14 | BUSH 衬套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 3 | HK15.2.15 | WASHER, WAVE 波形垫圈 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 4 | HK15.2.16 | WASHER, PLATE 垫圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 5 | HK15.2.17 | BUSH 衬套 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 6 | HK15.2.18 | COVER, HANDL STEERING 操纵臂盖板 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 7 | GB/T 899 | BOLT, STUD 双头螺柱GM8-M8×35 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 8 | GB/T 889.1 | BUT, SELF-LOCKING 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M8 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 9 | HK15.2.4.1.2.0 | BOLT, FRICTION ADJUSTING 蝶形头螺钉 | 1 | 1 | | 配套件 (暂借6HP) |
| 10 | HK15.2.4.1.3 | FRICTION, STEERING HANDLE GRIP 油门阻尼快 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 11 | GB/T 91 | PIN, COTTER 开口销 1.2×10 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 12 | HK15.2.4.1.6 | GRIP, STEERING HANDLE 操纵手柄 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 13 | HK15.2.4.1.4 | INDICATOR, THROTTLE 油门指示牌 | 1 | 1 | | 装饰及包装材料 |
| 14 | GB/T 827 | RIVET 标牌铆钉2×5 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 15 | HK15.2.4.1.5 | RUBBER, HANDLE 操纵手柄握把 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 16 | GB/T 820 | SCREW 十字槽半沉头螺钉M5×25 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 17 | GB/T 848 | WASHER, PLATE A级小垫圈10 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 18 | HK15.2.4.1.7 | SPRING, COMPRESSION 压缩弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 19 | HK15.2.4.1.8 | BUSH 衬套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 20 | HK15.2.4.1.1.0 | LEVER, THROTTLE 油门杆 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 21 | HK15.2.4.1.2 | STAY 油门杆支撑板 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 22 | GB/T 818 | SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M5×10 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 23 | HK15.2.4.1.5.0 | THROTTLE CABLE ASSY 油门软轴组件 | 2 | 2 | | 配套件 |
| 24 | HK15.2.4.2.1 | HANDLE, GEAR SHIFT 换挡手柄 | 1 | 1 | | 冲压件 (弯形) |
| 25 | GB/T 5780 | BOLT, WITH WASHER C级六角头螺栓M6×40 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 26 | HK15.2.4.2.2 | COLLAR 衬套 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 27 | GB/T 955 | WASHER, WAVE 波形垫圈 14 | 1 | 1 | | 标准件 |

FIG. 11 STEERING


操纵系统



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-----------------------------------|-------|---|--|---------------|
| | | | HK15 | | | |
| 28 | HK15.2.4.1.10 | INDICATOR, SHIFT 档位指示牌 | 1 | 1 | | 装饰及包装材料 |
| 29 | HK15.2.4.2.3 | LINK, SHIFT ROD 换档拉杆 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 30 | HK15.2.4.2.4 | CLIP 开口销 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 31 | HK15.2.4.1.3.0 | ENGINE STOP SWITCH ASSY 熄火开关组件 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 32 | HK15.2.4.1.4.0 | LANYARD, STOP SWITCH 应急熄火绳 | 1 | 1 | | 电气件 |


FIG. 12 CONTROL

控制系统




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.2.4.4.1 | STAY, THROTTLE WIRE 油门钢索支架 | 1 | 1 | | 冲压件(钣金) |
| 2 | HK15.2.4.4.6 | CAP 护盖 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 3 | HK15.2.4.4.10 | COLLAR 衬套 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 4 | GB/T 5780 | BOLT, FLANGE C级六角头螺栓M6×65 加垫 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 5 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×12 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 6 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 7 | HK15.2.4.4.5 | LEVER, MAGNETO CONTROL 点火提前角控制臂 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 8 | GB/T 818 | SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M6×30 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 9 | GB/T 6170 | NUT, HEXAGON 1型六角螺母 M6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 10 | HK15.2.4.4.4 | SPRING, COMPRESSION 压缩弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 11 | HK15.2.4.4.3 | CAP 护盖 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 12 | HK15.1.6.2.2 | JOINT, LINK 连杆接头 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 13 | HK15.1.6.2.4 | JOINT, LINK 连杆接头 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 14 | GB/T 6170 | NUT 1型六角螺母 M6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 15 | GB/T 91 | CLIP 开口销2×12 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 16 | HK15.1.6.2.3 | WASHER, LOCK 1 锁紧垫圈 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 17 | HK15.2.4.4.12 | LEVER, FREE ACCEL. 油门从动轮 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 18 | HK15.2.4.4.11 | LINK, ACCEL. 油门联动杆 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 19 | HK15.1.1.2.9 | JOINT, CHOKE LEVER 滑动座 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 20 | HK15.2.4.4.2 | PULLEY 油门驱动轮 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 21 | HK15.2.4.4.8 | SPRING, TORSION 扭转弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 22 | HK15.2.4.4.9 | SPRING, TORSION 扭转弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 23 | HK15.1.1.2.2.0 | ARM, SHIFT ROD 换挡杆摇臂 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 24 | HK15.1.1.2.4 | LEVER, SHIFT ROD 上换挡杆挂钩 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 25 | GB/T 818 | SCREW, WITH WASHER 十字槽盘头螺钉M5×12加垫 | 3 | 3 | | 标准件 |
| 26 | HK15.1.1.2.1.0 | LEVER, SHIFT ROD 档位限位块 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 27 | GB/T 5780 | BOLT, FLANGE C级六角头螺栓M6×12 加垫 | 1 | 1 | | 标准件 |

FIG. 12 CONTROL **控制系统**




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 28 | HK15.1.1.2.2 | SPRING 档位限位片 | 1 | 1 | | 冲压件(钣金) |
| 29 | HK15.1.1.2.3 | BUSHING, SHIFT ROD LEVER 限档起动主动摇臂 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 30 | HK15.5 | ROD, SHIFT 上换档杆 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 31 | HK15.6 | NUT 螺母 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 32 | GB/T 6172.1 | NUT 六角薄螺母M6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 33 | HK15.1.1.2.7 | ARM 限档起动从动摇臂 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 34 | HK15.1.1.2.5 | COLLAR 衬套 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 35 | HK15.1.1.2.6 | SPRING, TORSION 扭转弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 36 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×20 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 37 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 38 | HK15.1.1.2.8 | LINK 限档起动联动杆 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形) |
| 39 | HK15.1.1.2.9 | JOINT, CHOKE LEVER 滑动座 | 2 | 2 | | 塑料件 |
| 40 | HK15.2.4.2.1.0 | CABLE COMP., STARTER STOP 限档起动控制拉线 | 1 | 1 | | 配套件 |

FIG. 13 BRACKET 1 悬挂总成(一)




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--|---------------|---|---------------|
| 1 | HK15.2.2.1.1 | BRACKET, CLAMP 1 左支架 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 2 | HK15.2.2.3.1 | BRACKET, CLAMP 2 右支架 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 3 | HK15.2.2.3.1.0 | WIRE, LEAD 4 等电位导线组件 | 1 | 1 | 电气件 |
| 4 | GB/T 818 | SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M6×12 | 1 | 1 | 标准件 |
| 5 | GB/T 818 | SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M8×10 | 2 | 2 | 标准件 |
| 6 | HK15.2.2.1.1.1 | HANDLE, TRANSOM CLAMP 锁紧手柄 | 2 | 2 | 塑料件 |
| 7 | GB/T 874 | PIN 120° 沉头半空心铆钉4×24 | 2 | 2 | 标准件 |
| 8 | HK15.2.2.1.1.2 | SCREW, TRANSOM CLAMP 锁紧螺杆 | 2 | 2 | 棒料件 |
| 9 | HK15.2.2.1.4 | PAD, TRANSOM CLAMP 压帽 | 2 | 2 | 冲压件(钣金) |
| 10 | HK15.2.2.1 | BOLT, CLAMP BRACKET 双头螺管 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 11 | HK15.2.2.2 | WASHER, PLATE 垫圈 | 2 | 2 | 塑料件 |
| 12 | HK15.2.2.3 | BUSH 衬套 | 2 | 2 | 塑料件 |
| 13 | HK15.2.2.4 | PLATE, CLAMP BRACKET 吊环 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| 14 | GB/T 6172.2 | NUT, SELF-LOCKING 非金属嵌件六角锁紧螺母 M22×2 | 2 | 2 | 标准件 |
| 15 | HK15.2.2.5 | COLLAR 衬套 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 16 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×145 加垫 | 1 | 1 | 标准件 |
| 17 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 1 | 1 | 标准件 |
| 18 | GB/T 6170 | NUT 1型六角螺母 M6 | 1 | 1 | 标准件 |
| 19 | HK15.2.2.4.2 | TIILT ROD 倾斜限位杆 | 1 | 1 | 冲压件(弯形) |
| 20 | HK15.2.2.4.1 | PLATE, TIILT LOCK 锁片 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| 21 | GB/T 879.4 | PIN SPRING 标准型卷制弹性圆柱销2.5×8 | 1 | 1 | 标准件 |
| 22 | HK15.2.2.6 | SPRING, CONICAL 锥形弹簧 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 23 | HK15.2.2.2.1 | BRACKET, SWIVEL 1 回转支架 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 24 | HK15.2.2.2.2.0 | TIILT LEVER ASSY 起翘手柄组合 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| 25 | HK15.2.2.2.14 | COVER 起翘手柄护套 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 26 | HK15.2.2.2.9 | SHAFT, STOPPER 限位轴 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 27 | HK15.2.2.2.13 | WASHER, PLATE 垫圈 | 1 | 1 | 塑料件 |

FIG. 13 BRACKET 1 悬挂总成(一)




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 28 | HK15.2.2.2.12 | COLLAR 衬套 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 29 | HK15.2.2.2.10 | BUSH 衬套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 30 | HK15.2.2.2.1.0 | RECEIVER ASSY 支撑架组合 | 1 | 1 | | 冲压件 (弯形) |
| 31 | HK15.2.2.2.8 | SPRING, TENSION 拉伸弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 32 | HK15.2.2.2.11 | LEVER, TILT 起翘摇臂 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 33 | GB/T 818 | SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M5×6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 34 | GB/T 896 | CIRCLIP 开口挡圈 6 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 35 | HK15.2.2.2.3 | PLATE, TILT LOCK 起翘锁紧架 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 36 | HK15.2.2.2.15 | SPRING, TORSION 扭转弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 37 | HK15.2.2.2.4 | PLATE, TILT LOCK 起翘锁紧架 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 38 | HK15.2.2.2.5 | SHAFT, TILT LOCK 起翘锁紧架回转轴 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 39 | HK15.2.2.2.2 | SHAFT, REVERSE LOCK 起翘锁紧架回转轴 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 40 | HK15.2.2.2.6 | ROD, TILT LOCK 起翘锁紧杆 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 41 | HK15.2.2.2.7 | SPRING, REVERSE LOCK 1 拉伸弹簧 | 1 | 1 | | 弹簧件 |
| 42 | HK15.2.2.1.2 | LEVER, TILT STOP 起翘限位片 | 2 | 2 | | 冲压件 (钣金) |
| 43 | HK15.2.2.1.3 | BOLT 起翘限位片螺钉 | 4 | 4 | | 棒料件 |

FIG. 14 BRACKET 2 悬挂总成(二)




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | GB/T1152 | NIPPLE, GREASE 直通式压注油杯 M6 | 1 | 1 | | 通用件 |
| 2 | HK15.2.6 | PLATE, FRICTION 阻尼板 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 3 | HK15.2.5 | SEAL, DAMPER 密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 4 | GB/T 5780 | BOLT, FLANGE C级六角头螺栓M6 × 20 加垫 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 5 | HK15.2.1.1.0 | WIRE, LEAD 2 等电位导线组件 | 1 | 1 | | 电气件 |
| 6 | HK15.2.5.0 | BRACKET, STEERING 转向托架组件 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 7 | HK15.2.4 | WASHER 垫圈 | 1 | 1 | | 冲压件 |
| 8 | HK15.2.7 | BUSHING, PIVOT SHAFT 衬套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 9 | HK15.2.8 | BUSH 衬套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 10 | HK15.2.9 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 11 | HK15.2.10 | BUSH 衬套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 12 | GB/T 900 | BOLT, STUD 双头螺柱GM8- M8 × 50 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 13 | HK15.2.1.3.0 | MOUNT DAMPER, UPPER SIDE 上减震器组件 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 14 | HK15.2.1 | PLATE 垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 |
| 15 | GB/T 6170 | NUT 1型六角螺母M8 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 16 | HK15.2 | COLLAR 传动轴护套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 17 | HK15.2.1.6 | DAMPER, WATER SEAL 水封 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 18 | HK15.2.1.4 | GASKET, UPPER CASING 上减震器垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (非金属) |
| 19 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 18 | 3 | 3 | | 标准件 |
| 20 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 3 | 3 | | 标准件 |
| 21 | HK15.2.12 | HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER 下减震器壳 | 2 | 2 | | 压铸件 |
| 22 | HK15.2.13 | MOUNT DAMPER, LOWER FRONT 下前减震块 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 23 | HK15.2.11 | MOUNT DAMPER, LOWER SIDE 下侧减震块 | 2 | 2 | | 橡胶件 |
| 24 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 55 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 25 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 26 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6 × 75 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 27 | GB/T 889.1 | NUT 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M8 | 4 | 4 | | 标准件 |

FIG. 15 UPPER CASTING 中间箱体总成




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.2.1.1 | CASING, UPPER 中间箱体 | 1 | 1 | | 压铸件 (短轴) |
| | HK15.2.1.1A | CASING, UPPER 中间箱体 | 1 | 1 | | 压铸件 (长轴) |
| 2 | HK15.2.1.8 | PLATE, SEAL DAMPER 堵块 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 3 | GB/T 818 | SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M6×12 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 4 | GB/T 119 | PIN, DOWEL 圆柱销6×12 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 5 | HK15.1 | GASKET, UPPER CASING 发动机座垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (非金属) |
| 6 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M8×30 | 6 | 6 | | 标准件 |
| 7 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 6 | 6 | | 标准件 |
| 8 | HK15.3 | MANIFOLD, EXT. 1 排气管 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 9 | HK15.4 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD 排气管密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 10 | HK15.5.0 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD 1 排气管密封垫 | 1 | 1 | | 冲压件 (非金属) |
| 11 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×20 | 5 | 5 | | 标准件 |
| 12 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 5 | 5 | | 标准件 |
| 13 | HK15.2.1.2.0 | BUSHING, DRIVE SHAFT 衬套组件 | 1 | 1 | | 橡胶件 (长轴) |
| 14 | GB/T 6170 | CIRCLIP A型孔用弹性挡圈 30 | 1 | 1 | | 标准件 (长轴) |

FIG. 16 LOWER CASING&DRIVE 1 传动推进装置(一)




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.3.1.1 | CASING, LOWER 减速箱体 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 2 | F-1420 | BEARING 滚针轴承 | 1 | 1 | | 传动件 |
| 3 | HK15.3.1.9 | SLEEVE, DRIVE SHAFT 导油套 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 4 | HK15.3.1.10 | BEARING 平面滚针轴承 | 1 | 1 | | 传动件 |
| 5 | HK15.3.1.11 | SHIM (T:1.20MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 传动件 (轴承带) |
| 6 | 30205 | BEARING 圆锥滚子轴承 | 1 | 1 | | 传动件 |
| 7 | GB/T 65 | PLUG, STRAIGHT SCREW 开槽圆柱头螺钉M8×8 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 8 | JB/T 982 | GASKET 组合密封垫圈 8 | 2 | 2 | | 通用件 |
| 9 | HK15.3.1.2.1 | WATER PUMP HOUSING COMP. 水泵壳体 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 10 | HK15.3.1.2.2 | .INSERT, CARTRIDGE 水泵壳体衬圈 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 11 | HK15.3.1.5 | DAMPER, WATER SEAL 水封 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 12 | HK15.3.1.3.0 | IMPELLER 水泵叶轮组件 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 13 | HK15.3.1.6 | KEY, WOODRUFF 半圆键 | 1 | 1 | | 传动件 |
| 14 | HK15.3.1.8 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 15 | HK15.3.1.4 | OUTER PLATE, CARTRIDGE 水泵叶轮座垫 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| 16 | GB/T 119.2 | PIN, DOWEL 圆柱销4×12 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 17 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M8×45 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 18 | HK15.3.1.7 | PLATE 水泵壳体压紧垫片 | 2 | 2 | | 冲压件 (钣金) |
| 19 | HK15.3.1.1.1 | HOUSING, BEARING 水泵座 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 20 | HK15.3.1.1.3 | .BUSHING, DRIVE SHAFT 含油轴承 | 1 | 1 | | 传动件 |
| 21 | HK15.3.1.1.0.0 | OIL SEAL 油封 | 2 | 2 | | 橡胶件 |
| 22 | HK15.3.1.3 | PACKING, LOWER CASING 水泵座垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (非金属) |
| 23 | HK15.3.1.1.4 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 24 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M8×25 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 25 | HK15.3.1.5.0 | SHIFT CAM ASSY 下换档杆组件 | 1 | 1 | | 传动件(短轴) |
| | HK15.3.1.5.0A | SHIFT CAM ASSY 下换档杆组件 | 1 | 1 | | 传动件(长轴) |

FIG. 16 LOWER CASING&DRIVE 1 传动推进装置(一)




| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|
| 26 | HK15. 3.1.4.0 | DRIVE SHAFT ASSY 传动轴组件 | 1 | 1 | 传动件(短轴) |
| | HK15. 3.1.4.0A | DRIVE SHAFT ASSY 传动轴组件 | 1 | 1 | 传动件(长轴) |
| 27 | HK15. 3.1.1.8 | PINION(13T) 主动齿轮 | 1 | 1 | 传动件 |
| 28 | GB/T 6173 | NUT 细牙六角薄螺母M8×1 | 1 | 1 | 标准件 |
| 29 | HK15.3.1.6.0 | GEAR 1 (27T) 前进档齿轮组件 | 1 | 1 | 传动件 |
| 30 | HK15.3.1.20 | GEAR 2 (27T) 倒档齿轮 | 1 | 1 | 传动件 |
| 31 | HK15.3.1.21-1 | SHIM (T:0.10MM) 调整垫片 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| | HK15.3.1.21-2 | SHIM (T:0.20MM) 调整垫片 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| | HK15.3.1.21-3 | SHIM (T:0.30MM) 调整垫片 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| | HK15.3.1.21-4 | SHIM (T:0.40MM) 调整垫片 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| | HK15.3.1.21-5 | SHIM (T:0.50MM) 调整垫片 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| 32 | HK15.3.1.19 | WASHER, PLATE 垫圈 | 1 | 1 | 冲压件(钣金) |
| 33 | HK15.3.1.7.1 | SHAFT, PROPELLER 螺旋桨轴 | 1 | 1 | 传动件 |
| 34 | HK15.3.1.16 | PLUNGER, SHIFT 换档挺柱 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 35 | HK15.3.1.7.3 | CLUTCH, DOG 离合子 | 1 | 1 | 传动件 |
| 36 | HK15.3.1.7.5 | PIN, STRAIGHT 挡销 | 1 | 1 | 棒料件 |
| 37 | HK15.3.1.7.4 | RING, CROSS PIN 挡销环套 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 38 | HK15.3.1.7.2 | SPRING, COMPRESSION 压缩弹簧 | 1 | 1 | 弹簧件 |
| 39 | HK15.3.1.8.1 | CAP, LOWER CASING 轴承座 | 1 | 1 | 压铸件 |
| 40 | 6005 | BEARING 滚动轴承 | 1 | 1 | 传动件 |
| 41 | 17BN2312 | BEARING 滚针轴承 | 1 | 1 | 传动件 |
| 42 | HK15. 3.1.8.1.0 | OIL SEAL 油封 | 2 | 2 | 橡胶件 |
| 43 | HK15. 3.1.8.3 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 44 | HK15. 3.1.8.2 | O-RING O型密封圈 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 45 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M6×20 | 2 | 2 | 标准件 |
| 46 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 6 | 2 | 2 | 标准件 |

FIG. 16 LOWER CASING&DRIVE 1 传动推进装置(一)



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|-------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 47 | HK15. 3.1.15-1 | SHIM (T:0.10MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| | HK15. 3.1.15-2 | SHIM (T:0.15MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| | HK15. 3.1.15-3 | SHIM (T:0.18MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| | HK15. 3.1.15-4 | SHIM (T:0.30MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| | HK15. 3.1.15-5 | SHIM (T:0.40MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |
| | HK15. 3.1.15-6 | SHIM (T:0.50MM) 调整垫片 | 1 | 1 | | 冲压件 (钣金) |


FIG. 17 LOWER CASING&DRIVE 2 传动推进装置(二)



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | HK15.2.1.7 | DAMPER, WATER SEAL 水管上座圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 2 | HK15.2.1.8 | RUBBER, WATER SEAL 4 水管下座圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 3 | HK15.2.1.2 | TUBE, WATER 水管 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形)(短轴) |
| | HK15.2.1.2A | TUBE, WATER 水管 | 1 | 1 | | 冲压件(弯形)(长轴) |
| 4 | GB/T 119 | PIN, DOWEL 圆柱销4x12 | 2 | 2 | | 标准件 |
| 5 | GB/T 5780 | BOLT C级六角头螺栓M8x30 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 6 | GB/T 97.1 | WASHER A级平垫圈 8 | 4 | 4 | | 标准件 |
| 7 | HK15.3.1.13 | COVER, WATER INLET 1 左进水口盖 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 8 | HK15.3.1.12 | COVER, WATER INLET 2 右进水口盖 | 1 | 1 | | 塑料件 |
| 9 | GB/T 820 | SCREW, COUNTERSUNK 十字槽半沉头螺钉M5x25 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 10 | GB/T 889.1 | NUT, SELF-LOCKING 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M5 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 11 | HK15.3.1.2 | ANODE 阳极块 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 12 | GB/T 5780 | BOLT, FLANGE C级六角头螺栓M6x30加垫 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 13 | GB/T 861.1 | WASHER, INTERNAL TOOTH 内齿锁紧垫圈 6 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 14 | HK15.3.1.1.2 | DAMPER, SEAL 密封条 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| 15 | HK15.3.2 | SPACER 衬套 | 1 | 1 | | 棒料件 |
| 16 | HK15.3.1 | WASHER, PLATE 平垫圈 | 1 | 1 | | 冲压件(钣金) |
| 17 | HK15.3.3 | NUT, CASTLE A级细牙2型六角开槽螺母M10x1.25 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 18 | GB/T 91 | PIN, COTTER 开口销2.5x20 | 1 | 1 | | 标准件 |
| 19 | HK15.3.2.0 | PROPELLER (3X9-1/4"X8"-J) 螺旋桨总成 | 1 | 1 | | 压铸件 |
| 20 | HK15.3.1.9.1 | TUBE, WATER 传动轴防水套 | 1 | 1 | | 塑料件(短轴) |
| 21 | HK15.3.1.9.1L | TUBE, WATER 传动轴防水套 | 1 | 1 | | 塑料件(长轴) |
| 22 | HK15.3.1.9.3 | GROMMET, WATER TUBE 1 防水套上密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |
| | HK15.3.1.9.2 | GROMMET, WATER TUBE 2 防水套下密封圈 | 1 | 1 | | 橡胶件 |

FIG. 18 FUEL

油箱及输油管总成



| REF. NO. | PART NO. 零件号码 | DESCRIPTION 零件名称 | HK9.9 HK15 | | REMARKS 备注 |
|-------------|------------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|
| | | | HK9.9 HK15 | | |
| 1 | HK15.1.7.4.0 | FUEL TANK ASSY (24L) 油箱总成 | 1 | 1 | 配套件 |
| 2 | HK15.1.7.4.1.0 | .CAP ASSY 油箱盖组件 | 1 | 1 | 配套件 |
| 3 | HK15.1.7.4.2.0 | .FUEL METER ASSY 油管插座组件 | 1 | 1 | 配套件 |
| 4 | GB/T 818 | .SCREW, PAN HEAD 十字槽盘头螺钉M5×16 | 4 | 4 | 标准件 |
| 5 | GB/T 97.1 | .SEAL A级平垫圈 5 | 4 | 4 | 标准件 |
| 6 | HK15.1.7.4.1 | .GASKET, FUEL METER 密封垫 | 1 | 1 | 橡胶件 |
| 7 | HK15.1.7.4.3.0 | .STRAINER 滤网组件 | 1 | 1 | 塑料件 |
| 8 | HK15.1.7.5.0 | FUEL PIPE COMP. 1 输油管总成 | 1 | 1 | 配套件 |

HANGKAI



PARTS CATALOGUE

HK 9.9

HK 15



目 录

| | |
|-----------|-------|
| 消音罩总成 | 1 |
| 气缸体和曲轴箱总成 | 2 |
| 曲轴活塞连杆总成 | 3 |
| 进气系统 | 4 |
| 化油器总成 | 5 |
| 燃油系统 | 6 |
| 起动器总成 | 7 |
| 电气系统(一) | 8 |
| 电气系统(二) | 9 |
| 底座总成 | 10 |
| 操纵系统 | 11-12 |
| 控制系统 | 13-14 |
| 悬挂总成(一) | 15-16 |
| 悬挂总成(二) | 17 |
| 中间箱体总成 | 18 |
| 传动推进装置(一) | 19-21 |
| 传动推进装置(二) | 22 |
| 油箱及输油管总成 | 23 |

CONTENTS

| | |
|----------------------|-------|
| TOP COWLING | 1 |
| CYLINDER&CRANKCASE | 2 |
| CRANKSHAFT & PISTON | 3 |
| INTAKE | 4 |
| CARBURETOR | 5 |
| FUEL | 6 |
| STARTER | 7 |
| GENERATOR | 8 |
| ELECTRICAL | 9 |
| BOTTOM COWLING | 10 |
| STEERING | 11-12 |
| CONTROL | 13-14 |
| BRACKET 1 | 15-16 |
| BRACKET 2 | 17 |
| UPPER CASTING | 18 |
| LOWER CASING&DRIVE 1 | 19-21 |
| LOWER CASING&DRIVE 2 | 22 |
| FUEL | 23 |